

令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録«クリーンの森合志 最終処分場»
対象期間：令和6年4月1日～令和6年11月30日

【法第8条の3第2項（公表）、第8の4（閲覧用記録簿）】

※「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をい

※「規則」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」をい

1. 埋め立てた種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ、規則第4条の7第4号イ]

単位（t）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月※	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
資源残渣不燃物	0.00	28.40	43.00	26.32	0.00	0.00	42.04	39.27					179.03
破碎残渣不燃物	0.00	32.23	33.83	37.21	0.00	0.00	33.17	43.07					179.51
焼却灰	168.10	318.04	270.81	309.36	59.55	0.00	0.00	0.00					1125.86
飛灰固化物	57.56	105.48	111.21	118.37	17.83	0.00	0.00	0.00					410.45
法面保護土	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
その他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
合計	225.66	484.15	458.85	491.26	77.38	0.00	75.21	82.34					1894.85

※業者最終処分場との埋立量調整により9月分の埋立量は無し。

2. 周縁地下水の水質 [規則第4条の5の2第4号二及びホ、規則第4条の7第4号二及びホ]

採取場所：周縁地下水採取地点（上流）

採取年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.19	R6.10.3	R6.11.7	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月
測定結果の得られた年月日	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.3	R6.9.24	R6.10.9	R6.11.12				
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果									
電気伝導率	月1回	— (mS/m)	14	14	14	15	15	16	15	16		
塩化物イオン	"	— (mg/l)	2.2	2.2	2.3	2.6	2.5	3.0	2.3	2.5		
過マンガン酸カリウム消費量	年1回	— (mg/l)			2.6							
カドミウム	"	0.003 mg/l			N.D.							
全シアン	"	検出されないこと			N.D.							
鉛	"	0.01mg/l			N.D.							
六価クロム	"	0.05mg/l			N.D.							
砒素	"	0.01mg/l			N.D.							
総水銀	"	0.0005mg/l			N.D.							
アルコール水銀	"	検出されないこと			N.D.							
ポリ塩化ビフェニル	"	検出されないこと			N.D.							
トリクロロエチレン	"	0.01 mg/l			N.D.							
テトラクロロエチレン	"	0.01 mg/l			N.D.							
ジクロロメタン	"	0.02 mg/l			N.D.							
四塩化炭素	"	0.002 mg/l			N.D.							
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/l			N.D.							
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1 mg/l			N.D.							
1,2-ジクロロエタン	"	0.04mg/l			N.D.							
1,1,1-トリクロロエタン	"	1 mg/l			N.D.							
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/l			N.D.							
1,3-ジクロロプロパン	"	0.002 mg/l			N.D.							
チラム	"	0.006mg/l			N.D.							
シマジン	"	0.003 mg/l			N.D.							
チオベンカルブ	"	0.02 mg/l			N.D.							
ベンゼン	"	0.01 mg/l			N.D.							
セレン	"	0.01 mg/l			N.D.							
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/l			N.D.							
クロロエチレン	"	0.002mg/l			N.D.							
措置の必要性		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

採取年月日	R6.7.31		
測定結果の得られた年月日	R6.8.28		
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果
ダイオキシン類	年1回	1pg-TEQ/L	0.15
措置の必要性	無		

* 基準値において「検出されないこと」とは、排水基準を定める總理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをい。

* N.D.とは、定量限界未満を示す。(定量限界とは、測定対象物質の値が正確な数値として測定できる限界のレベルを示す。)

採取場所：周縁地下水採取地点（下流）

採取年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.19	R6.10.3	R6.11.7	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月
測定結果の得られた年月日	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.3	R6.9.24	R6.10.9	R6.11.12				
測定項目	測定頻度	基準値										
電気伝導率	月1回	— (mS/m)	24	22	23	18	15	22	21	22		
塩化物イオン	"	— (mg/l)	11	13	9.3	7.7	5.9	9.0	8.4	8.1		
過マンガン酸カリム消費量	年1回	— (mg/l)				10						
カドミウム	"	0.003 mg/l				N.D.						
全シアン	"	検出されないこと				N.D.						
鉛	"	0.01mg/l				N.D.						
六価クロム	"	0.05mg/l				N.D.						
砒素	"	0.01mg/l				N.D.						
総水銀	"	0.0005mg/l				N.D.						
アルキル水銀	"	検出されないこと				N.D.						
ポリ塩化ビニル	"	検出されないこと				N.D.						
トリクロロエチレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
テトラクロロエチレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
ジクロロメタン	"	0.02 mg/l				N.D.						
四塩化炭素	"	0.002 mg/l				N.D.						
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/l				N.D.						
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1 mg/l				N.D.						
1,2-ジ-加ロエチレン	"	0.04mg/l				N.D.						
1,1,1-トリクロロエタン	"	1 mg/l				N.D.						
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/l				N.D.						
1,3-ジクロロプロパン	"	0.002 mg/l				N.D.						
チラム	"	0.006mg/l				N.D.						
シマジン	"	0.003 mg/l				N.D.						
チオベンカルブ	"	0.02 mg/l				N.D.						
ベンゼン	"	0.01 mg/l				N.D.						
セレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/l				N.D.						
クロロエチレン	"	0.002mg/l				N.D.						
措置の必要性		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

採取年月日	R6.7.31		
測定結果の得られた年月日	R6.8.28		
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果
ダイオキシン類	年1回	1pg-TEQ/L	0.20
措置の必要性		無	

* 基準値において「検出されないこと」とは、排水基準を定める総理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

* N.D.とは、定量限界未満を示す。(定量限界とは、測定対象物質の値が正確な数値として測定できる限界のレベルを示す。)

3. 地下水の水質(規則第4条の5の2第4号二及びホ、規則第4条の7第4号二及びホ)

採取場所：最終処分場 地下水ピット（地下水）

採取年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.19	R6.10.3	R6.11.7	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月
測定結果の得られた年月日	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.10	R6.7.23	R6.8.3	R6.9.24	R6.10.9	R6.11.12				
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果									
電気伝導率	月1回	— (mS/m)	4.6	4.7	4.2	3.3	3.2	4.3	3.9	3.7		
塩化物イオン	"	— (mg/l)	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9		
過マンガン酸カリム消費量	年1回	— (mg/l)				3.9						
カドミウム	"	0.003 mg/l				N.D.						
全シアン	"	検出されないこと				N.D.						
鉛	"	0.01mg/l				N.D.						
六価クロム	"	0.05mg/l				N.D.						
砒素	"	0.01mg/l				N.D.						
総水銀	"	0.0005mg/l				N.D.						
アルキル水銀	"	検出されないこと				N.D.						
ポリ塩化ビニル	"	検出されないこと				N.D.						
トリクロロエチレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
テトラクロロエチレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
ジクロロメタン	"	0.02 mg/l				N.D.						
四塩化炭素	"	0.002 mg/l				N.D.						
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/l				N.D.						
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1 mg/l				N.D.						
1,2-ジ-加ロエチレン	"	0.04mg/l				N.D.						
1,1,1-トリクロロエタン	"	1 mg/l				N.D.						
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/l				N.D.						
1,3-ジクロロプロパン	"	0.002 mg/l				N.D.						
チラム	"	0.006mg/l				N.D.						
シマジン	"	0.003 mg/l				N.D.						
チオベンカルブ	"	0.02 mg/l				N.D.						
ベンゼン	"	0.01 mg/l				N.D.						
セレン	"	0.01 mg/l				N.D.						
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/l				N.D.						
クロロエチレン	"	0.002mg/l				N.D.						
措置の必要性		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

採取年月日	R6.7.4		
測定結果の得られた年月日	R6.7.31		
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果
ダイオキシン類	年1回	1pg-TEQ/L	0.075
措置の必要性		無	

* 基準値において「検出されないこと」とは、排水基準を定める総理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

* N.D.とは、定量限界未満を示す。(定量限界とは、測定対象物質の値が正確な数値として測定できる限界のレベルを示す。)

4. 原水の水質[参考として公表]

採取場所：最終処分場 浸出水ピット（原水）

採取年月日	R6.8.1	R7.2月予定		
測定結果の得られた年月日	R6.8.22			
測定項目	測定頻度	計画値	測定結果	
水素イオン濃度	年2回	7.0~10.0	7.4	
生物化学的酸素要求量	"	100mg/l	3.7	
化学的酸素要求量	"	150mg/l	13	
浮遊物質量	"	200 mg/l	2	
窒素含有量	"	100mg/l	15	
塩化物イオン (Cl ⁻)	年1回	15,000mg/l	11,000	
カルシウムイオン (Ca ²⁺)	年2回	2,500mg/l	1,400	
措置の必要性		無		

* 基準値において「検出されないこと」とは、排水基準を定める総理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

* N.D.とは、定量限界未満を示す。（定量限界とは、測定対象物質の値が正確な数値として測定できる限界のレベルを示す。）

5. 循環水の水質[参考として公表]

採取場所：浸出水処理施設 処理水槽（循環水）

採取年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.28	R6.9.30	R6.10.3	R6.11.7	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月
測定結果の得られた年月日	R6.4.17	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11	R6.9.12	R6.10.8	R6.10.9	R6.11.14				
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果									
水素イオン濃度	月1回	5.8~8.6	7.0	7.2	7.4	7.2	7.6	7.6	7.0	7.3		
生物化学的酸素要求量	"	60 mg/l	N.D.	N.D.	0.7	N.D.	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
化学的酸素要求量	"	— (mg/l)	4.3	3.4	3.1	4.3	2.9	2.6	3.6	3.4		
浮遊物質量	"	60 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1未満	1未満	1未満			
大腸菌群数 (日間平均)	"	3,000個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0		
窒素含有量 (日間平均)	"	60mg/l	2.2	2.5	3.2	2.6	3.4	3.9	2.2	2.5		
磷含有量 (日間平均)	"	8mg/l	0.074	0.056	0.056	0.024	0.078	0.080	0.12	0.14		
かごみ及びその化合物	年1回	0.03mg/l					N.D.					
シア化合物	"	1mg/l					N.D.					
有機磷化合物	"	1mg/l					N.D.					
鉛及びその化合物	"	0.1mg/l					N.D.					
六価クロム化合物	"	0.5mg/l					N.D.					
砒素及びその化合物	"	0.1mg/l					N.D.					
水銀及びその水銀 その他の水銀化合物	"	0.005mg/l					N.D.					
アルキル水銀化合物	"	検出されないこと					N.D.					
ボリ塩化ビフェニル	"	0.003 mg/l					N.D.					
トリクロロエチレン	"	0.1 mg/l					N.D.					
テトラクロロエチレン	"	0.1 mg/l					N.D.					
ジクロロメタ	"	0.2 mg/l					N.D.					
四塩化炭素	"	0.02 mg/l					N.D.					
1,2-ジクロロエタン	"	0.04mg/l					N.D.					
1,1-ジクロロエチレン	"	1mg/l					N.D.					
シス-1,2-ジクロロエチレン	"	0.4mg/l					N.D.					
1,1,1-トリクロロエタン	"	3 mg/l					N.D.					
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.06mg/l					N.D.					
1,3-ジクロロプロベン	"	0.02 mg/l					N.D.					
チウラム	"	0.06mg/l					N.D.					
シマジン	"	0.03 mg/l					N.D.					
チオベンカルブ	"	0.2 mg/l					N.D.					
ベンゼン	"	0.1 mg/l					N.D.					
セレン及びその化合物	"	0.1 mg/l					N.D.					
ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(原油類)	"	5 mg/l					N.D.					
ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(動植物油類)	"	30 mg/l					N.D.					
フェノール類含有量	"	5 mg/l					N.D.					
銅含有量	"	3 mg/l					N.D.					
亜鉛含有量	"	2 mg/l					N.D.					
溶解性鉄含有量	"	10 mg/l					N.D.					
溶解性マanganese含有量	"	10 mg/l					N.D.					
クロム含有量	"	2 mg/l					N.D.					
ふつ素及びその化合物	"	15 mg/l					N.D.					
ほう素及びその化合物	"	50 mg/l					0.3					
アンモニア、アンモニア 化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	"	200mg/l					2.8					
1,4-ジオキサン	"	0.5 mg/l					N.D.					
カルシウム	"	— (mg/l)					19					
塩化物イオン (Cl ⁻)	"	— (mg/l)					200					
措置の必要性		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

採取年月日	R6.8.1		
測定結果の得られた年月日	R6.8.28		
測定項目	測定頻度	基準値	測定結果
ダイオキシン類	年1回	10pg-TEQ/L	0.000069
措置の必要性		無	

* 基準値において「検出されないこと」とは、排水基準を定める総理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

* N.D.とは、定量限界未満を示す。（定量限界とは、測定対象物質の値が正確な数値として測定できる限界のレベルを示す。）

6. 施設の点検(規則第4条の5の2第4号口、ハ、ヘ、ト及びチ、規則第4条の7第4号口、ハ、ヘ、ト及びチ)

点検年月日		R6.4.23								R6.5.23								
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の必要性	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
点検年月日	R6.6.25								R6.7.29									
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の必要性	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
点検年月日	R6.8.27								R6.9.18									
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の必要性	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
点検年月日	R6.10.29								R6.11.22									
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の必要性	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
点検年月日	R6.12.12								R7.1月									
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無																		
措置の必要性																		
点検年月日	R7.2月								R7.3月									
点検項目	遮水工	擁壁	浸出液処理施設								遮水工	擁壁	浸出液処理施設					
			前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備	前処理設備	生物処理設備	凝集膜設備	高度処理設備	脱塩処理設備	濃縮水処理設備	汚泥処理設備		
異常の有無																		
措置の必要性																		

7. 残余の埋立容量(規則第4条の5の2第4号リ、規則第4条の7第4号リ)

測定年月日	測定期度	測定結果(覆土を含む)
R7.2月予定	年一回	